

WHITE SHARAK

Hi quality olive pickers



AVEC FONCTIONS ÉTENDUES

Les mouvements croisés simples et doubles diagonaux des joysticks permettent à l'opérateur d'effectuer jusqu'à quatre mouvements à la fois.

Fonction analogique des joysticks pour une gestion précise de toutes les fonctions de la machine.

Indicateur de début de mouvements et de la batterie.



Interrupteur de sécurité pour l'arrêt immédiat de toutes les fonctions de la machine en cas d'urgence.

Interrupteurs pour soulever et abaisser les pieds de stabilisation.

Interrupteur pour démarrer et arrêter toutes les fonctions.

Interrupteur pour augmenter et diminuer la vitesse des mouvements de la machine.

Potentiomètre analogique rotatif pour la variation des mouvements d'impulsion du peigne.

Alarme d'avertissement.

Interrupteur de fonctionnement indépendant pour le démarrage et l'arrêt des mouvements d'impulsion du peigne.

Variateur de fonction analogique pour la vitesse des mouvements ou, si demandé, interrupteur de fluctuation pour la vitesse du moteur du tracteur.

Le bloc électrohydraulique entièrement analogique en collaboration avec le contrôleur sans fil de fabrication avancée de fonctions étendues permet à l'opérateur de "WHITE SHARK" d'effectuer simultanément jusqu'à quatre mouvements avec une précision presque chirurgicale sans même l'effet de réduire la vitesse de mouvement.



Les " **WHITE SHARK** " sont sans exagération les machines les plus modernes qui existent aujourd'hui dans l'industrie mondiale et sont conçues pour s'adapter sur des tracteurs ou sur de petits camions agricoles.

Pour le montage sur le tracteur, il faut un moteur d'au moins 50-55 ch pour le type DGF80. Quant aux machines plus grandes selon le type, il faut des tracteurs avec des moteurs de 70 à 100 ch. Leur mouvement est réalisé via la prise de force du tracteur (P.T.O.).

Cependant, en plus des tracteurs, les " **WHITE SHARK** " peuvent également être montés sur des petits camions agricoles avec une cabine ordinaire, simple ou double et leur mouvement est réalisé par un moteur diesel de 25 ch.

Selon le type, les " **WHITE SHARK** " sont équipés d'un circuit hydraulique autonome qui se compose d'un multiplicateur de vitesse, d'une double pompe hydraulique, d'un réservoir d'huile et d'un refroidisseur afin de pouvoir fonctionner sans problème même dans les régions chaudes de Méditerranée.

Les machines à cueillir les olives à bras sont l'une des propositions les plus crédibles pour récolter les fruits car, elles ne causent aucun dommage au système racinaire des arbres et ne détruisent pas les branches et les feuilles, et par conséquent les arbres continuent à porter des fruits sans problèmes.

Les raisons pour lesquelles vous devez faire confiance au " **WHITE SHARK** " sont les suivantes:

- Leur manipulation facile, relaxante, efficace mais fiable. Ils peuvent être facilement manipulés par des personnes des deux sexes et même d'un certain âge.
- La capacité à travailler de longues heures mais de manière relaxante. Cela a pour conséquence l'augmentation du temps de secouage réel et ça signifie une augmentation de la quantité de fruits collectée quotidiennement.
- Des coûts de récolte spectaculairement inférieurs en raison de salaires plus bas, vous serez donc compétitif et vous pourriez vendre à un prix inférieur en même temps que vous en bénéficierez davantage.
- Vous serez autonome, vous et votre famille récolterez les fruits sans avoir à chercher des travailleurs avec tous les inconvénients que vous avez quand vous devriez compter sur d'autres personnes.
- Les Américains ont un dicton : le meilleur travailleur est celui qui n'a pas faim, pas soif, il n'est pas fatigué, il ne demande pas d'augmentation et ne fait pas de grève. Si vous êtes d'accord, nous vous suggérons de regarder attentivement le " **WHITE SHARK** ".
- En raison de la matière moulée flexible des broches, du mouvement alternatif puissant mais en même temps contrôlé et gradué du peigne, même les fruits de la variété Koroneiki tombent relativement facilement sans tomber des feuilles, blessant les branches et principalement endommagé le système racinaire des arbres des champignons qui sont entrés.
- De multiples mouvements intelligents, des deux bras et de la tête, permettent au peigne de pénétrer dans l'arbre à partir de presque n'importe quel point, de sorte que l'opérateur a la possibilité de secouer même les parties les plus difficiles de l'arbre rapidement, facilement et principalement de manière productive.
- La technologie de commande sans fil combinée au bloc électrohydraulique entièrement proportionnel fourni par le " **WHITE SHARK** " donne à l'opérateur l'avantage de mouvements de précision presque chirurgicale.

Mais en dehors de la construction robuste, les matériaux de haute qualité avec lesquelles ils sont fabriqués et les meilleures caractéristiques techniques, les " **WHITE SHARK** " ont aussi un autre avantage très important, c'est leur prix particulièrement abordable.

Les " **WHITE SHARK** " sont fabriqués en quatre types et s'adressent aux petits producteurs possédant quelques dizaines d'arbres, mais également aux grands producteurs et hommes d'affaires avec une équipe récoltant les fruits de plusieurs milliers d'arbres chaque saison.

Votre tracteur et un " **WHITE SHARK** " vous suffisent pour entrer dans la nouvelle époque et profiter de tous les avantages qu'elle nous offre.




Les "WHITE SHARK" sont caractérisés comme les machines les plus modernes de leur genre dans l'industrie mondiale, et les points qui les distinguent des machines similaires d'autres fabricants sont les suivants:




Tous les mouvements sont hydrauliques et leur corps se compose d'une tour centrale qui tourne à 180° à droite et à 180° à gauche à l'aide d'une vis résistante infinie et pas avec une plaque rotative électrique ou hydraulique.

Ils sont équipés de deux bras hydrauliques et d'une double extension hydraulique télescopique.




Système hydraulique autonome avec réservoir d'huile, refroidisseur, multiplicateur de vitesse et une pompe hydraulique double de nouveau type de puissance appropriée pour que le moteur du tracteur tourne à basse vitesse. De cette façon, leur propriétaire économise beaucoup d'argent sur le carburant par an tout en protégeant l'environnement en polluant 30 à 40% de moins.



En tant que mesure de sécurité étendue pour la protection des blocs électrohydrauliques, tous les "WHITE SHARK" sont équipés de filtres de pression, qui sont une garantie pour le propriétaire car, d'une part, il ne restera pas sur le terrain au milieu d'une saison de récolte, d'autre part, il n'aura pas à payer plusieurs milliers d'euros en cas d'ordures et de chute des blocs électrohydrauliques.


Bloc électrohydraulique entièrement analogique pour des mouvements précis afin d'éviter d'endommager les branches lorsque le peigne est en fonctionnement dans le feuillage.



WHITE SHARK Hi quality olive pickers


www.white-shark.gr

Les " **WHITE SHARK** " sont fabriqués avec un profil rectangulaire en acier suédois **STRENX 700 SSAB** et pas avec de simples poutrelles creuses utilisées par d'autres fabricants.



Tous les " **WHITE SHARK** " ont une tête de construction avancée équipée d'un moteur hydraulique et d'un rotor hydraulique. Grâce à cette construction avancée, l'opérateur peut le faire pivoter à droite ou à gauche 360 degrés en continu en rasant l'arbre, ce qui permet de gagner du temps précieux.

Le peigne du " **WHITE SHARK** " a une longueur totale de 200 cm, dont 178 cm sont utiles, et son manche est en aluminium massif de 50 cm de diamètre et équipé de 48 broches en plastique moulé flexible. S'ils sont cassés, les broches peuvent être remplacées en moins de 2 à 3 minutes, que la broche soit au début, au milieu ou à la fin du peigne.



Ils sont équipés d'une télécommande sans fil électrohydraulique entièrement analogique avec laquelle son opérateur peut effectuer des mouvements ciblés avec une précision presque chirurgicale sur toutes les parties de la machine, y compris la tête. En particulier les mouvements alternatifs du peigne, ils peuvent être fluctués à travers le rhéostat - classés de 0-1-2-3 (très lent), 3-4- (lent), 5-6-7 (rapide) 7-8 (très rapide) 9 & 10 (trop rapide).

Cette capacité de fluctuation graduelle est précieuse pour la cueillette des olives de table et très utile pour la cueillette des olives pour l'huile en fonction de leur maturation (verte, noire, etc.), l'opérateur utilisant la vitesse appropriée peut gagner de temps précieux.



Position de stockage à long terme et / ou à court terme



Position de marche en terrain montagneux difficile



Habituelle position de marche

Tous les " **WHITE SHARK** " sont conçus et fabriqués en gardant à l'esprit d'offrir la meilleure manipulation possible au propriétaire, à la fois pendant le fonctionnement et le stockage à long terme.

WHITE SHARK Hi quality olive pickers

www.white-shark.gr



Machines auxiliaires de récolte de fruits



La tête de " **WHITE SHARK** " peut également être montée sur les booms de diverses machines telles que les pelleteuses à chenilles, les petites chargeuses ainsi que sur les chargeuses-pelleteuses.

Avec cette option, bien que l'opérateur ne puisse pas avoir tous les mouvements et la sensibilité des mouvements qu'il aurait avec une machine complète, il peut broyer les fruits facilement et sans effort.



Les parapluies de récolte ne sont pas équipés d'un système vibrante et ne créent pas de problèmes dans le système racinaire des arbres. Ils peuvent être montés sur le boom de levage avant, lorsque le tracteur est équipé d'un boom de chargement frontal. Le diamètre de l'ouverture du parapluie selon le souhait du client peut être de 7,0 - 7,5 - 8,0 m.



Les machines à cueillir les filets sont fabriquées selon les souhaits et les besoins de chaque client. Ils ont la capacité de collecter les fruits des filets et de les placer dans des cosses, des sacs et des remorques en plastique si le tracteur a des bras de chargement frontal.



Les machines pour étirer et ramasser les filets peuvent étirer et collecter des filets de 7 et 8 mètres de large et jusqu'à 100 mètres de long. Ils sont fournis avec deux bobines ou plus et sont particulièrement utiles pour la pose et la collecte de filets sur toute la largeur et la longueur du domaine.



La philosophie de " **WHITE SHARK** " est d'aider le producteur à devenir indépendant et, sinon à éliminer, au moins à minimiser les salaires. De cette façon, il aura des coûts de récolte nettement inférieurs et il augmentera ses revenus tout en étant plus compétitif. En raison de la baisse des prix de l'huile, nous considérons que la machine " **WHITE SHARK** " est un besoin urgent et peut-être le seul moyen pour le producteur de survivre à l'avenir.



WHITE SHARK Hi quality olive pickers

www.white-shark.gr

En raison de leur construction robuste et des matériaux de haute qualité, vous pouvez également utiliser le "WHITE SHARK" sauf pour la récolte dans d'autres travaux, tels que: **Tailler les arbres • Rassemblement des branches • Percer des rondins • Chargement • Ouvrir des trous pour la plantation d'arbres • Panier de travail • Mettre des pâles • Laver les panneaux photovoltaïques • Destruction des souches, et plus encore.**



CODE DE LA MACHINE	DGF80	WS 331-00/RC	WS 332-86/RC	WS 382-92/RC
TYPE	Z	C	C	C
Zone maximale de boom				
Zone maximale de boom avec la tête et le peigne				
Hauteur maximale de boom				
Hauteur maximale de boom avec la tête et le peigne				
Pieds de stabilisation	Deux pièces, type araignée, chacune avec fonction indépendante			
Rotation de la tour centrale	180 ° à gauche et 180 ° à droite			
Extension télescopique du bord de boom / Pièces				
Rotation de la tête- Moteur	360 ° en continu- Deux, fonction hydraulique			
Mouvements de la tête	125 ° _ 75 ° vers le haut- 50 ° vers le bas			
Controlleur	Câble	Sans fil entièrement analogique avec fonctions étendues		
Mouvements de peigne	Mouvement de va-et-vient			
Siège opérateur	Équipement de base		Pas disponible	
Tours de P.T.O. demandés				
Puissance requise du tracteur				
Pompe de mouvement hydraulique de PTO	Simple	Double		
Poids de la machine avec circuit hydraulique autonome				

Remarque: Les spécifications ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

WHITE SHARK Hi quality olive pickers

www.white-shark.gr



WHITE SHARK

Hi quality olive pickers



ACPM

A.C. PAPADIMITRIOU
CONSTRUCTION DE MACHINES AGRICOLES
KAMPANI, KILKIS 61-100 GRÈCE_ Tel + 3023410 28490
e-mail : bticorp@otenet.gr
www.macp1.gr _ www.papadimitriou-import.gr _ www.white-shark.gr